MEDLIFE
LABORATUVAR

www.medlifelab.com.tr

ARI GRUP kuruluşudur.

Günümüzde iş ve çalışan yasalarında yapılan reformlar ile çalışanların sağlıkları güvence altına alınmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması yasal bir yükümlülük halini almıştır. Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması ve periyodik olarak tekrarlanması kuruluş için bir zorunluluktur.

Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi sağlayarak, gerekli önlemlerin alınması için de firmanıza ışık tutacaktır.

Mobil Numune Alma Aracımız ile işinizden de sağlığınızdan da olmadan, en ekonomik şekilde programlarınızı aksatmadan, mesai kayıplarının önüne geçerek hizmet almanız sağlanır.

Mobil Numune Alma Aracımız, eğitimli ve alanında deneyimli personelimiz ile size uygun gün ve saatte sizin yanınıza geliyor, sağlık tarama ve uygulamalarınızı direk çözüme kavuşturuyor.

MEDLİFE olarak insan sağlığını ve işinize verdiğiniz değeri de bilincinde olarak siz değerli müşterilerimize Mobil Sağlık alanında, aracı kuruluş olmaksızın hizmet vermekteyiz.

Ruhsatlarımız

Sağlık Bakanlığı

MEDLIFE LABORATUVAR

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL MÜESSESE RUHSATI VE MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

Ruhsat No : 298
Kuruluş Adı : ÖZEL MEDLİFE RADYOLOJİ MÜESSESESİ
Sahibi : Medlife Laboratuvar Hiz.Ltd.Şti.
Adresi : Kiremitocağı Mah. E.Bağdat Cad.No:1 Merkez /DÜZCE
Uzmanlık Dalları : Radyoloji
Kapasitesi : (1) Kadrolu (0) Geçici
Çalışma Saatleri : 09:00-17:00
Planlama Kapsamındaki Cihazlar : Yok
Ruhsata Esas Mesul Müdür/ Sorumlu Uzmanın;
Adı Soyadı : Uzm. Dr. Mehmet ALTUN
Uzmanlık Dalı : Radyoloji
Çalışan Diğer Uzman/Uzmanların;

Adı Soyadı	Çalışma Sekli	Uzmanlık Dalı
1-		
2-		

T.C. Sağlık Bakanlığı

3153 Sayılı Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan Nizamnameler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri dahilinde yukarıda adı ve açık adresi yazılı sağlık kuruluşunun Radyoloji Uzmanı Dr. Mehmet ALTUN Mesul Müdürlüğünde faaliyet göstermesi için iş bu ruhsat düzenlenmiştir.

.../ 04 / 2016
Dr. Mahir ARSLAN
Vali a.
İl Sağlık Müdürü

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TIBBİ LABORATUVAR ÇALIŞMA RUHSATI

Ruhsat no	40
Tarih	01.02.2016
Kurum/Kuruluş adı	ÖZEL MEDLİFE TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
Tıbbi laboratuvar adı	ÖZEL MEDLİFE MERKEZİ LABORATUVARI
Adres/Adresler	KİREMİTOCAĞI MAHALLESİ ESKİ BAĞDAT CADDESİ NO:1 MERKEZ/ DÜZCE
Özel müstakil tıbbi laboratuvar mesul müdürü	UZM.DR.ERDEN ÖZ
Tıbbi laboratuvar sahipliği	MEDLİFE LABORATUVAR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

TIBBİ LABORATUVARIN SINIFI		
Kapsamlı Hizmet Laboratuvarı x	Eğitim Hizmet Laboratuvarı ☐	
TEK UZMANLIK DALINDA TIBBİ LABORATUVAR İSE		
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı ☐	Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ☐	Tıbbi Patoloji Laboratuvarı ☐
MERKEZİ LABORATUVAR İSE BÜNYESİNDE BULUNAN DALLAR		
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı x	Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı x	Tıbbi Patoloji Laboratuvarı ☐

Tıbbi Laboratuvar Birim Sorumlularının Adı ve Soyadı	Uzmanlık Dalı
UZM.DR.ERDEN ÖZ	BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI
UZM.MEHMET LÜTFİ BAYRAKTAROĞLU	BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA

Yukarıda adı ve adresi belirtilen tıbbi laboratuvarın 992 Sayılı Kanun ve Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermesi Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülmüştür.01/02/2016

Dr.Ö.Faruk ERİAY
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

TAEK Belgelerimiz

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

LİSANS BELGESİ

MEDLİFE LABORATUVAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
MEDLIFE RADYOLOJİ HİZMETLERİ

KİREMİTOCAĞI MAH. ESKİ BAĞDAT CAD. NO:1 K:1
81100 MERKEZ/DÜZCE

CİHAZIN

Radyasyondan Korunma Sorumlusu	:	Tekniker KÜBRA MERAL
Cinsi	:	MAMOGRAFİ
Kullanım Amacı	:	GRAFİ
Markası	:	PHILIPS
Modeli	:	MAMMO DIAGNOST BC
Seri Numarası	:	03517/TAEK09187
Lisans Numarası	:	17925-001-KB-2-L
Lisans Tarihi	:	12-06-2015
Vize Tarihi	:	12-06-2020
Düzenleme Tarihi	:	15-06-2015

Bu lisans, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ve Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre verilmiş olup, yukarıdaki bilgilerden herhangi birinin ya da cihazın fiziksel koşullarının değişmesi veya vize tarihinin geçmesi durumunda geçerliliğini yitirir.

Dr. İsmail Hakkı ARIKAN
Başkan a.
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği
Dairesi Başkanı



TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

LİSANS BELGESİ

MEDLIFE LABORATUVAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
MEDLIFE RADYOLOJİ HİZMETLERİ

KİREMİTOCAĞI MAH. ESKİ BAĞDAT CAD. NO:1 K:1
81100 MERKEZ/DÜZCE

CİHAZIN

Bulunduğu Yer	:	34GT4154 PLAKALI IVECO MARKA DAILY MODEL KAMYONET
Radyasyondan Korunma Sorumlusu	:	Radyolog Dr. AHMET NIYAZI AYARCAN
Kullanım Amacı	:	ARAÇ İÇİNDE GRAFİ
Marka	:	QIONG HUA
Model	:	YZ 100C
Seri No	:	TAEK28769
Lisans Numarası	:	17925-001-KB-3-L
Lisans Tarihi	:	23-11-2015
Vize Tarihi	:	23-11-2020
Düzenleme Tarihi	:	23-11-2015

Bu lisans, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ve Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre verilmiş olup, yukarıdaki bilgilerden herhangi birinin ya da cihazın fiziksel koşullarının değişmesi ve vize tarihinin geçmesi durumunda geçerliliğini yitirir.

Dr.İsmail Hakkı ARIKAN
Başkan a
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği
Dairesi Başkanı

TAEK Belgelerimiz

MEDLIFE LABORATUVAR



TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

LİSANS BELGESİ

MEDLİFE LABORATUVAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
MEDLIFE RADYOLOJİ HİZMETLERİ

KİREMİTOCAĞI MAH. ESKİ BAĞDAT CAD. NO:1 K:1
81100 MERKEZ/DÜZCE

CİHAZIN

Radyasyondan Korunma Sorumlusu	: Tekniker KÜBRA MERAL
Cinsi	: TEK TÜPLÜ RÖNTGEN
Kullanım Amacı	: GRAFİ
Markası	: LISTEM
Modeli	: REX 550 R
Seri Numarası	: 0017/TAEK29390
Lisans Numarası	: 17925-001-KB-1-L
Lisans Tarihi	: 12-06-2015
Vize Tarihi	: 12-06-2020
Düzenleme Tarihi	: 15-06-2015

Bu lisans, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ve Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre verilmiş olup, yukarıdaki bilgilerden herhangi birinin ya da cihazın fiziksel koşullarının değişmesi veya vize tarihinin geçmesi durumunda geçerliliğini yitirir.

Dr. İsmail Hakkı ARIKAN
Başkan a.
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği
Dairesi Başkanı

Kalibrasyon Sertifikalarımız

MEDLIFE LABORATUVAR

OPTOMED

ÖLÇÜM KALİBRASYON ELEK. TIBBİ SİST. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Aydınevler Mah. Preveze Sk. No: 21/5 Küçükyalı - Maltepe / İSTANBUL

OPTOMED
538.000
Eylül 15

Kalibrasyon Sertifikası
Calibration Certificate

Cihazın Sahibi *Costumer*	: MEDLİFE LABORATUVAR HİZMETLERİ
Adresi *Address*	: Kiremit Ocağı Mh. Eski Bağdat Cd. No:1 Merkez / DÜZCE
Sipariş Numarası *Order No*	: 15.442
Makine/Cihaz *Instrument/Device*	: Odyometri
İmalatçı *Manufacturer*	: AMPLIVOX
Tip *Type*	: 116
Seri Numarası *Serial Number*	: 23839
Kalibrasyon Tarihi *Date of Calibration*	: 04.09.2015
Sertifika Sayfa Sayısı *Number of Pages of the Certificate*	: 3

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards,which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of calibration certificates

Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of the certificate.

Mühür *Seal*	Tarih *Date*	Kalibrasyonu Yapan *Calibrated by*	Laboratuar Müdürü *Head of Calibration Laboratory*
CALIBRATED BY OPTOMED KALİBRE EDİLMİŞTİR	04.09.2015	Yasin UĞURLUOĞLU Kalibrasyon Uzmanı	Cenk ÇAKAR Laboratuvar Müdürü

Bu sertifika, laboratuarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.Calibration certificate without signature and seal are not valid.

www.optomed.com.tr

Spirometer Calibration Report

Reusable (dark plastic)

The device calibration correction has been reset to the following default values: Expiration 0%, Inspiration 0% (factory settings)

Tarih	26.11.2015
Zaman	10:50

Device

MINISPIR II	
Serial Number	C02552
Version	1.1
Turbine	**Reusable**

Calibration Test Results

BTPS	1,092
Test Target	1 L
Expiration Correction	**0 %**
Inspiration Correction	**0 %**



Calibration Test Details

Expiration (L)	*	*
Inspiration (L)	*	*

** Volume Out Of Range (Excluded from Calibration)*

Sonuç Örneklerimiz

MEDLIFE LABORATUVAR

26.11.2015

ODİYOMETRİ SONUÇ RAPORU

Firma Adı : MEDLIFE LABORATUVAR
Adı Soyadı :
Cinsiyeti : -Tanımsız-
Yaşı : 38

SAĞ KULAK
Frekanslar



SOL KULAK
Frekanslar



SAĞ KULAK İŞİTME FREKANSLARI		Sonuçlar
1	SAĞ KULAK 250 HZ	20 HZ
2	SAĞ KULAK 500 HZ	25 HZ
3	SAĞ KULAK 1000 HZ	20 HZ
4	SAĞ KULAK 2000 HZ	30 HZ
5	SAĞ KULAK 4000 HZ	25 HZ
6	SAĞ KULAK 8000 HZ	30 HZ

SOL KULAK İŞİTME FREKANSLARI		Sonuçlar
1	SOL KULAK 250 HZ	20 HZ
2	SOL KULAK 500 HZ	25 HZ
3	SOL KULAK 1000 HZ	30 HZ
4	SOL KULAK 2000 HZ	30 HZ
5	SOL KULAK 4000 HZ	25 HZ
6	SOL KULAK 8000 HZ	30 HZ

Tanı ve Öneriler

Sağ Kulakta Normal İşitme.

8000 HZ Frekansta Sağ Kulakta Hafif derecede kayıp. Sol Kulakta Hafif derecede işitme kaybı. 8000 HZ Frekansta Sol Kulakta Hafif derecede kayıp.

Dr. Ali Fuat SAĞOĞLU
Diploma Tes.No: 32424, Sertifika No: 19/1
Tel: 0360 312 14 44 - ORDU
V.D.T.C. Belge No: 2015/1402

Mehmet Akif ÜSTÜN
Odyometrist
Dip. Tesc. No: 2015-1-020

SAF SES ORTALAMASI (dB) (500-2000 Hz)			
Hava	Hava	X	O
	Maskeli	X	O

SAF SES ORTALAMASI (dB) (500-2000 Hz)			
		Sağ	Sol
Hava		25	28

Davranış Yok	DY
Test Yapılamadı	DP
Test Yapılamadı	TY
Netice Alınamadı	NA
İşitme Seviyesi	IS

Akciğer Fonksiyon Test Sonuçları

Vizit tarihi 26.8.2015

Patient code WSP4542627334		Yaş	18
Surname		Gender	Bay
Name		Boy , cm	165
Doğum tarihi	7.4.1997	Kilo, kg	51
Ethnic group	Kafkas	BMI	18,73
Sigara	Sigara var	Paket-Yılda	
Patient group			

Yorum

FVC PRE | FEV1 PRE | FEV1% PRE

Hafif seviyeli Restriksüyon

Tüm eğrilerin en iyi değerleri

Parametreler		LLN	ULN	PRE% Beklen	Z-score	POST. Değişim
FVC	L	3,56	5,02	**3,15** 73		
FEV1	L	3,08	4,39	**2,87** 77		
FEV1%	%	77,4	96,6	91,10 105		
PEF	L/s	6,24	10,23	**3,51** 43		

Akım/ Hacim ve Hacim/ Zaman Eğrileri



PRE Test tarihi 26.8.2015 11:41:31

Parametreler		LLN	ULN	Beklenen	PRE # 1	%	Z-score	PRE # 2	PRE # 3	POST#1	% Beklenen	%
FVC	L	3,56	5,02	4,29	**3,15**	73						
FEV1	L	3,08	4,39	3,73	**2,87**	77						
FEV1/FVC	%	77,4	96,6	87,0	91,1	105						
PEF	L/s	6,24	10,23	8,23	**3,51**	43						
ELA	Yıllar			18								
FEF2575	L/s	2,87	5,59	4,23	**2,87**	68						
FET	s			6,00	1,23	21						
FIVC	L	3,56	5,02	4,29								
FEV1/VC	%	77,4	96,6	87,0								

BTPS 1,087 26 °C 78,8 °F

Sonuç / Tıbbi rapor

Kalite raporu F

Uzunca süre nefes verin, Akciğerlerdeki tüm havayı boşalt

İmza

Uz. Dr. GAFİN ÖZTÜRK
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Diş. No: 29235

Cihaz kullanımda
Minispir II S/N C02552

winspiroPRO ile yazdır 5.7.1 - Mod.C11 1/1

MIR

MEDLIFE

Sonuç Örneklerimiz

MEDLIFE LABORATUVAR



T.C
SAGLIK BAKANLIGI
ÖZEL MEDLİFE RADYOLOJİ MÜESSESESİ
RADYOLOJİ RAPORU

T.C. Sağlık Bakanlığı

Adı ve Soyadı		İstek Tarihi	26.11.2015 10:25:07
Cinsiyeti/Yaş	E/21	Rapor Tarihi	
Kurumu	DÜZCE EĞİTİM	Prtkl/Örnek No	4538 / 122719

PA AKCİĞER GRAFİSİ

Cardio torasix oran fizyolojik sınırlardadır.
Mediastinal vasküler yapılar normal konfigürasyonda izlenmektedir.
Her iki hilus ve üst mediasten genişliği olağandır.
Her iki akciğer havalanma ve damarlanması normaldir
Her iki akciğerde aktif enfeksiyöz ve/veya manifest neoplazik bulgu saptanmamıştır.
Toraks duvarını oluşturan kemik yapılar normaldir.
Costa diafrağmatik sinüsler açıktır.

Dr. Ahmet Niyazi AYARCAN
Radyoloji Uzmanı
Dip.No:146
Tescil No:18240

MEDLİFE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ
Kiremit Ocağı Mh. Eski Bağdat Cd. No:1 DÜZCE / Merkez
@ : info@medlifelab.com.tr T: 0380 512 0 500 F: 0380 514 3 999
www.medlifelab.com.tr

Sayfa : 1



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL MEDLİFE LABORATUVARI
TETKİK SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı

Hasta Adı :		Cinsiyeti/Yaş	:E / 42
Örnek No	:122679	Rap. Ver. Tar.	:26.11.2015 11:11:14
Protokol	:4527	Kurumu	:

KAN GRUBU — İstem Trh :26.11.2015 09:45:21 — Onay Tar :26.11.2015 11:11:14

	TETKİK ADI	SONUÇ	BİRİM	Min	Max
1	Kan Grubu	0 Rh Pozitif		0	0

HEMOGRAM — İstem Trh :26.11.2015 09:45:21 — Onay Tar :26.11.2015 11:13:20

	TETKİK ADI	SONUÇ	BİRİM	Min	Max
1	Tam Kan (Hemogram)	B		0	0
2	WBC	7,3	$10^3/\mu L$	3,5	10
3	LY%	31,6	%	15	50
4	MO%	11,2	%	2	15
5	GR%	57,2	%	35	80
6	LY#	2,2	$10^3/\mu L$	0,5	5
7	MO#	0,8	$10^3/\mu L$	0,1	1,5
8	GR#	4,3	$10^3/\mu L$	1,2	8,8
9	RBC	5,2	$10^{3+3}/\mu L$	3	5,8
10	HGB	13,5	g/dL	11	16,5
11	HCT	41,9	%	35	55
12	MCV	81	fL	75	100
13	MCH	26	pg	25	35
14	MCHC	32,3	g/dL	31	38
15	PLT	193	$10^3/\mu L$	150	400
16	PCT	0,15	%	0,1	0,99
17	PDW	12,2	Ratio	10	18
18	MPV	8,1	fL	6,5	11
19	RDW	16	%	10	17

Özel Medlife
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Uzm.Dr. Erden ÖZ
Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzm.
Diploma Tescil No:23415

MEDLİFE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ
Kiremit Ocağı Mh. Eski Bağdat Cd. No:1 DÜZCE / Merkez
@ : info@medlifelab.com.tr T: 0380 512 0 500 F: 0380 514 3 999
www.medlifelab.com.tr

Sayfa 1

Laboratuvar Testleri tıbbi laboratuvarda mı yapılmalıdır?

Kesinlikle Evet. Yetkisiz ne olduğu belli olmayan firmalara değil. Örneğin; Aile sağlığı Merkezleri (ASM)' nde alınan kanlar, ihale ile bazı medikal firmalara gönderilerek yaptırılmaktadır. Bu firmaların ruhsatlı laboratuvar ve laboratuvar uzmanları yoktur.

Hangi yetki ile bu testleri yaptırmaktadırlar?

Belli değildir. Bazı Tıp Merkezleri ve özel hastanelerde de durum farklı değildir. Alınan kanlar bir yerlere götürülerek yapılmaktadır. Ancak testlerin yapıldığı yerlerin bir kısmı ehliyetsiz ve yetkisizdir.

Laboratuvar testleri ruhsatlı Tıbbi Laboratuvarlara yaptırılmalıdır. Böylelikle testlerin kalitesi güvence altına alınmış olacaktır. Testlerin ne olduğu belirsiz bir takım firmalarda yapılması yasal olmadığı gibi hem etik değildir, hem de sağlık açısından büyük tehlike oluşturmaktadır.

Yasal Mevzuatın getirdikleri;

Bilindiği üzere Resmi gazetede yayınlanan TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ; Tıbbi Laboratuvarların Kuruluşu, Ruhsatlandırılması, Sınıflandırılması, Görevleri, Çalışma Esasları, Fiziki Şartları ve Tıbbi Laboratuvar Dışında Uygulanan Testlere İlişkin Hususlar 10. Madde de laboratuvarlar hakkında bilgi verilmiş ve yapılacak testler konusunda adı geçen yönetmeliğin Ek-9 da BASİT HİZMET LABORATUVARLARINDA YAPILAN TESTLER konusu açıkça nitelendirilmiştir.

Buna rağmen bazı Özel Sağlık Kuruluşları kendi içerisinde bulunan basit Usul laboratuvarlarında kendisine tedavi amaçlı müracaat eden hastaları dışında; işe giriş tetkikleri için gereken testleri çalışmaktadır. Bu tip basit usulde ruhsatlandırılmış Özel Sağlık Kurumlarının laboratuvarları kendisine tetkik ve tedavi için müracaat eden hastaları dışında tahlil ve tetkik yaptıramaz. (Tıbbi Lab. Yön. Mad. 10)

Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı çalışan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri kendi bünyelerinde kurmuş oldukları ruhsatsız laboratuvarlarında işe giriş tetkiklerini yapmakta ve Sağlık Kuruluşu olmadığı halde dış laboratuvar ve sağlık kuruluşlarından hizmet alarak TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ'ne aykırı hareket etmektedir.

OSGB' lerde bulunan mobil sağlık araçları hakkında İSG katip duyurusu 12.08.2014 Gezici Sağlık Araçları Hakkında Sağlık Bakanlığı'nın 21/03/2014 tarih ve 622.02 sayılı yazısında (Ek 3) Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerince, temel laboratuvar ve radyolojik tetkik hizmetlerinin gezici sağlık aracı içinde verilmesinin uygun olmadığı aksinin tespiti halinde ilgili kişilerin 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahliliat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu'nun 9 uncu maddesi hükmünce cezalandırılacağı yönünde bilgilendirme yapılmıştır. (Ek 4)

MEDLIFE
LABORATUVAR

Medlife' ta ne gibi hizmetler var?

Medlife olarak laboratuvar tetkikleri konusunda herhangi bir sınırlamamız yoktur. Hemen hemen ülkemizde yapılan tüm tıbbi tetkikleri yaptırmak ve işverenlere ulaştırma yeteneğine sahip bir kuruluşuz. Bunların dışında mamografi, röntgen,4 Boyutlu ultrason vb. ihtiyaçlarınıza da cevap vermekteyiz.

Pratik hayatta en sık istenen tetkikler ise;

Portör Tahlilleri (Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve Boğaz Kültürü), Tam Kan Sayımı (Hemogram)
Tam İdrar Tahlili (TİT), Kan Grubu, Kan Şekeri, Check - Up, Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre - Kreatinin - Ürik Asit)
Karaciğer Fonksiyon Testleri (SGOT - SGPT), Kan Yağları (Kolesterol - Trigliserit - HDL - LDL - VLDL)
Serolojik Tetkikler (HbsAg - Anti Hbs - Anti HCV), İdrarda / Kanda Kurşun, İdrarda / Kanda Alüminyum
İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit¡¬Vb., Psikometrik Testler, Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık)

Neden Medlife ?

Medlife sağladığı İş Sağlığına yönelik tetkikler ile yatırım maliyetlerinizi düşürürken Mobil Numune alma araçları ile sizlere komple çözümler sunar. Süreçlerinizi hızlandırır ve donanımlı kadrosu ile güvenilir uzmanlık sağlar. Tüm bunları yasal mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirir.

Medlife' ın avantajları nedir?

- *Tam hasta güvenliği*
- *Komple çözümler sunması*
- *Yapılan çalışmaların özel dosyalanması hizmeti*
- *Yapılan tüm işlemlerin Uzman Doktorlarımızın gözetiminde yapılması, sonuçlandırılması ve uzmanlarımızca onaylanması.*
- *Tüm sonuçların yasal olarak belirlenen sürelerde saklanması (15 Yıl)*
- *Radyoloji, biyokimya mikrobiyoloji dallarında ruhsatlarımızın mevcut olması.*
- *Verilen hizmetin sürekliliği ve müşteri memnuniyeti ve odaklılık.*
- *Uzmanlık hizmeti verilen firmalara 4 saatlik temel İSG eğitimi.*
- *Kullanılan tüm ekipmanların kalibrasyonlarının tam olması.*
- *Röntgen cihazları ve odalarının TAEK standartlarında olması.*

Referanslarımız

MEDLIFE LABORATUVAR

TOLGA TEKSTİL

TUNA LOJİSTİK

UNI GEN

YİĞİT HAZIR BETON SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

YİĞİTLER ÇELİK YAPI

ÇAĞ ÖZEL GÜVENLİK

ÖZGE MEKANİK

Öz tekstil

İLSA ÇELİK YAPI

Aluform PEKİNTAŞ

ARKIN METAL

asam döküm Makina Model San.Tic.Ltd.Şti.

Bolu Güneş Mavi Martı Trans

GENTUĞ Enhanced Technical Textile Solutions

GERD WOLFF MAKİNA

GÖNENÇ ALÜMİNYUM PROFİL

harman/kardon by HARMAN

Kapıcıoğlu Madencilik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

OLTAN FINDIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

PLASTEN

Referanslarımız

MEDLIFE LABORATUVAR

ANTİK

AtaKulevinç

AydınPınar Alabalık Üretme ve Dinlenme Tesisleri

BERCESTE

BETOSAN Prefabrik Sanayi Yapıları

Bolu Güneş Mavi Martı Trans

BOYUT YAPI Yapı Elemanları Tic. San. Ltd. Şti

CGS Cephe Giydirme Sistemleri Ltd. Şti.

DEMİSAŞ

Divapan

özel Fizema Fizik Tedavi & Rehabilitasyon Merkezi

GÖKÇEK İZOLASYON

GÖSTERİŞLİ İNŞAAT İnşaat Mlz. San. Tic. Ltd. Şti

HIZEL APEX

Kaan Tekstil

KAPICIOĞLU madencilik

KDS KARAMAN DÖKÜM

TEKNOROT Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İNŞAAT KASAPOĞLU

KAYIKÇILAR İZOLASYON Bşy. Mustafa Kayıkcı

Referanslarımız

MEDLIFE LABORATUVAR

Referanslarımız

MEDLIFE LABORATUVAR

MEDLIFE

LABORATUVAR

MEDLİFE LABORATUVAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Kiremitocağı Mah. Eski Bağdat Cad. No: 1 Merkez / DÜZCE

Tel: 0.380 512 0 500 • 0.380 514 3 999

www.medlifelab.com.tr - info@medlifelab.com.tr

ARI GRUP kuruluşudur.